



НИЯ+

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНИЯплюс»

Республика Беларусь, 220052, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом. №1/14-5

УНП 192166734 р/с 3012209546005 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», 220013

г.Минск, ул.Сурганова 43-47, УНП 101541947, код 270

E-mail: YNIYplus@yandex.ru; тел. +375-29-333-52-05; +375-33-615-85-58

Коммерческое предложение.

После ознакомления с предоставленной информацией, а также
детального изучения объекта, предлагаем поставку, монтаж и пуско-
наладку шлагбаума.



НИЯ+

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНИЯплюс»

Республика Беларусь, 220052, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом. №1/14-5

УНП 192166734 р/с 3012209546005 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», 220013

г.Минск, ул.Сурганова 43-47, УНП 101541947, код 270

E-mail: YNIYplus@yandex.ru; тел. +375-29-333-52-05; +375-33-615-85-58

Компания ООО «ЭНИЯплюс» готова выполнить работы по установке шлагбаума ул. Ратомская

7.

Оборудование					
№	Производитель	Технические характеристики	Кол-во	Цена, руб. с НДС за ед.	Сумма, руб. с НДС
1	 ШЛАГБАУМ AN-MOTORS	Шлагбаум AN-MOTORS, Комплектация: - тумба шлагбаума с приводом и блоком управления; - стрела шлагбаума 6,3 метра; - блок дистанционного управления; - пульт дистанционного управления – 2шт.; - демпфер защитный на стрелу; - наклейки светоотражающие; - заглушки торцевые для стрелы; - инструкция на русском языке; - болт анкерный – 4штуки; - ключ разблокировки – 2 шт. Характеристики: питание электродвигателя 24В, крутящий момент 200Н/м, потребляемая мощность 200 Вт, интенсивность использования 70%, скорость (90 градусов) 6 сек., IP44. Опора мобильная Фотоэлементы (пара) Радиоуправление одноканальное универсальное (гарантия 2 года)	6 (комплект)	1 900, 00	11 400, 00
2		GSM-модуль управления шлагбаумом на 2000 абонентов	5	550, 00	2 750, 00



НИЯ+

Общество с ограниченной ответственностью


«ЭНИЯплюс»

Республика Беларусь, 220052, г. Минск, ул. Гурского, д.46, пом. №1/14-5

УНП 192166734 р/с 3012209546005 в ЗАО «АЛЬФА-БАНК», 220013

г.Минск, ул.Сурганова 43-47, УНП 101541947, код 270

E-mail: YNIYplus@yandex.ru; тел. +375-29-333-52-05; +375-33-615-85-58

3	 <p>Детектор индукционный обнаружения транспорта, 1-канальный, питание ~/= 24В, крепление на DIN-рей</p>	Особенности датчика обнаружения ТС, FAAC FG1 - Четыре уровня чувствительности, не зависящих от индуктивного сопротивления петли; - Постоянное обновление частоты; - Реле присутствия (Н.О. или Н.З.); - Импульсное реле (по завершении обнаружения); - Автоматическая калибровка при включении; - Уведомление о прекращении электропитания или коротком замыкании петли; - Монтаж на DIN-рейку; - Многофункциональный светодиодный индикатор.	1	500, 00	500, 00
Итого:					14 650, 00
Предпроектные и проектные работы со всеми согласованиями:				4 500, 00 рублей	
Подготовка к монтажу: бетонирование подушки. Прокладка проводки (с учётом стоимости материалов) (ориентировочно):				13 100, 00 рублей	
Монтажные и пуско-наладочные работы:				2 900, 00 рублей	
Итого стоимость оборудования, материалов и работ: 35 150, 00 рублей.					

Условия оплаты: Условия оплаты: 100% аванс на материалы и оборудование. Оплата выполненных работ производится по акту выполненных работ.

Сроки выполнения работ: до 30 дней.

Коммерческое предложение действительно до 28.04.2019 года.

С уважением,
Директор

Журавлевич П. И.

28.03.2019